

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 200510107415.X

[51] Int. Cl.
A61K 36/9068 (2006.01)
A61P 1/04 (2006.01)

[43] 公开日 2006年3月15日

[11] 公开号 CN 1745844A

[22] 申请日 2005.9.30

[21] 申请号 200510107415.X

[71] 申请人 中国科学院长春应用化学研究所

地址 130022 吉林省长春市人民大街5625号

[72] 发明人 金东明 刘志强 越皓 王彩霞

刘淑莹 宋凤瑞 皮子凤

[74] 专利代理机构 长春科宇专利代理有限责任公司

代理人 马守忠

权利要求书1页 说明书6页

[54] 发明名称

一种治疗慢性萎缩性胃炎的中药组合物

[57] 摘要

本发明涉及一种治疗慢性萎缩性胃炎的中药组合物。该中药组合物的成分及重量百分比为：法半夏 3.5% - 4%，黄连 18% - 19%，干姜 18% - 19%，人参 9% - 9.5%，黄芩 18% - 19%，厚朴 9% - 9.5%，乳香 3.5% - 4%，炙甘草 18% - 19%。该药可用于治疗慢性萎缩性胃炎寒热错杂症。本发明涉及的中药组合物临床治愈率占 10%；显效率占 33%；有效率占 43%；总有效率 87%。

1. 一种治疗慢性萎缩性胃炎的中药组合物，按照君、臣、佐、使进行配伍组分，其特征在于：法半夏为君药；黄连、干姜、人参为臣药；黄芩、厚朴、乳香为佐药；炙甘草为使药；并且中药组合物的组成成分及重量百分比为：法半夏 3.5%-4%，黄连 18%-19%，干姜 18%-19%，人参 9%-9.5%，黄芩 18%-19%，厚朴 9%-9.5%，乳香 3.5%-4%，炙甘草 18%-19%。

2. 根据权利要求1所述的一种治疗慢性萎缩性胃炎的中药组合物，其特征在于该中药组合物的组成成分及其重量百分比为：法半夏 3.7%，黄连 18.5%，干姜 18.5%，人参 9.3%，黄芩 18.5%，厚朴 9.3%，乳香 3.7%，炙甘草 18.5%。

3. 根据权利要求1所述的一种治疗慢性萎缩性胃炎的中药组合物，其特征在于该中药组合物的组成成分及其重量百分比为：法半夏 3.5%，黄连 19%，干姜 18%，人参 9.5%，黄芩 18%，厚朴 9.5%，乳香 4%，炙甘草 18%。

4. 根据权利要求1所述的一种治疗慢性萎缩性胃炎的中药组合物，其特征在于该中药组合物的组成成分及其重量百分比为：法半夏 4%，黄连 18%，干姜 19%，人参 9%，黄芩 19%，厚朴 9%，乳香 3.5%，炙甘草 19%。

一种治疗慢性萎缩性胃炎的中药组合物

技术领域

本发明属于中药领域，涉及一种治疗慢性萎缩性胃炎的中药组合物。

背景技术

慢性萎缩性胃炎是以胃粘膜腺体萎缩为特征的一种常见消化道疾病，WHO 将其列为胃癌的癌前状态，目前还没有根治慢性萎缩性胃炎的特效药。常用中药方剂如四逆散（出自《伤寒论》，载于《方剂学》58 页）、三仁汤（出自《温病条辨》，载于《方剂学讲义》190 页）、香砂六君子汤（出自《时方歌括》，载于《温病学》231 页）、沙参麦冬汤（出自《温病条辨》，载于《方剂学》231 页）等施治原理不同，但都不能全面的治疗慢性萎缩性胃炎。

发明内容

本发明的目的是提供一种治疗慢性萎缩性胃炎的中药组合物。本发明能有效遏制胃粘膜萎缩，阻碍其向癌发展,具有很好的疗效。

本发明的一种治疗慢性萎缩性胃炎的中药组合物，按照君、臣、使进行组方：法半夏为君药；黄连、干姜、人参为臣药；黄芩、厚朴、乳香为佐药；炙甘草为使药；并且中药组合物的组成成分及重量百分比为：法半夏 3.5%-4%，黄连 18%-19%，干姜 18%-19%，人参 9%-9.5%，黄芩 18%-19%，厚朴 9%-9.5%，乳香 3.5%-4%，炙甘草 18%-19%。

本发明的一种治疗慢性萎缩性胃炎的中药组合物系根据中医药学理论，按照君、臣、佐、使进行组方：法半夏为君药；黄连、干姜、人参为臣药；黄芩、厚朴、乳香为佐药；炙甘草为使药；

下面，根据中医药学理论，对本发明的一种治疗慢性萎缩性胃炎的中药组合物的配伍组分进一步予以说明：

半夏为君药。发挥其健脾和胃，散结消痞，降逆除胀止痛作用，主治脾胃虚弱，寒热错杂脾证；黄连，协助君药祛湿调中，发挥其清热燥湿，调胃厚肠，坚阴止痢作用；干姜，协助君药，发挥其温补脾胃，散寒降逆止痛作用；人参，协助君药，发挥其补中缓急作用；黄芩，协助黄连清热，发挥其清热燥湿，坚阴止利作用；厚朴，协助半夏、干姜温中降逆，发挥其行气燥湿，除胀消积作用；乳香，协助半夏、干姜辛散，发挥其行气止痛化瘀作用；炙甘草，一方面，佐助人参补中虚，另一方面，调和诸药，使药性调和，利于养胃。

本发明的制备方法是，将配比量的 2/5 的人参与全部配比量的乳香粉碎成细粉，备用。配比量的黄连加水煎煮，滤过，合并滤液，减压浓缩至相对密度 1.10-1.15(25℃)的清膏，醇沉（使乙醇浓度达到 65%-75%），搅拌均匀，静置 24 小时，滤过，减压回收乙醇并浓缩至相对密度 1.30-1.35(50℃)的稠膏，80℃干燥，粉碎成细粉；配比量的干姜加水浸泡，水蒸汽蒸馏提取挥发油，药渣及蒸馏后水液备用。挥发油用 β-环糊精包合，抽滤，沉淀物烘干备用；将上述药渣与配比量的黄芩、厚朴，炙甘草、法半夏及配比量的 3/5 的人参加水煎煮，滤过，滤液与干姜蒸馏后水液合并，减压浓缩至相对密度 1.10-1.15(25℃)的清膏，醇沉（使乙醇浓度达到 65%-75%），

搅拌均匀，静置 24 小时，滤过，减压回收乙醇并浓缩至相对密度 1.30-1.35(50℃)的稠膏，加入上述细粉，搅拌均匀，80℃干燥，粉碎成细粉，与黄连浸膏粉及包合物混合均匀即得本发明的中药组合物；本发明还可以继续用中药公知的技术方法制成任何固体剂型，包括胶囊剂、片剂、散剂或丸剂。

使用本发明的治疗慢性萎缩性胃炎的中药组合物治疗慢性萎缩性胃炎 60 例，治疗效果如下：

参照卫生部《中药新药治疗慢性萎缩性胃炎临床指导原则》、《现代中医内科诊断治疗学》、《实用中医内科学》、全国高等专科医药院校教材《内科学》等诊断标准治疗慢性萎缩性胃炎 60 例，中医辨证属寒热错杂证，临床症状以胃部饱胀满闷、胀痛、食欲不振、暖气、嘈杂泛酸、大便溏薄或干结、乏力、消瘦、食辛辣、凉、腻食物胃胀痛不适加重为主，舌象以舌淡或红、苔薄白、黄或腻为主，脉象以脉沉弦、细、缓为主。60 例患者中，临床治愈 6 例，占 10%；显效 20 例，占 33%；有效 26 例，占 43%；无效 8 例，占 13%，总有效率 87%。

具体实施方式

实施例 1：本发明的一种治疗慢性萎缩性胃炎的中药组合物，按照君、臣、佐、使进行组方：法半夏为君药；黄连、干姜、人参为臣药；黄芩、厚朴、乳香为佐药；炙甘草为使药；并且该中药组合物的组成成分及其重量百分比为：法半夏 3.7%，黄连 18.5%，干姜 18.5%，人参 9.3%，黄芩 18.5%，厚朴 9.3%，乳香 3.7%，炙甘草 18.5%。

实施例 2：

本发明的一种治疗慢性萎缩性胃炎的中药组合物，按照君、臣、佐、使进行组方：法半夏为君药；黄连、干姜、人参为臣药；黄芩、厚朴、乳香为佐药；炙甘草为使药；并且该中药胶囊组成成分及其重量百分比为：法半夏 3.5%，黄连 19%，干姜 18%，人参 9.5%，黄芩 18%，厚朴 9.5%，乳香 4%，炙甘草 18%。

实施例 3：

本发明的一种治疗慢性萎缩性胃炎的中药组合物，按照君、臣、佐、使进行组方：法半夏为君药；黄连、干姜、人参为臣药；黄芩、厚朴、乳香为佐药；炙甘草为使药；并且该中药胶囊组成成分及其重量百分比为：法半夏 4%，黄连 18%，干姜 19%，人参 9%，黄芩 19%，厚朴 9%，乳香 3.5%，炙甘草 19%。

制备方法实施例 1：

取人参 100g (3.7%) 与乳香 100g (3.7%) 粉碎成细粉，备用。黄连 500g (18.5%) 加水煎煮，滤过，合并滤液，减压浓缩至相对密度 1.10-1.15(25℃)的清膏，醇沉（使乙醇浓度达到 65%-75%），搅拌均匀，静置 24 小时，滤过，减压回收乙醇并浓缩至相对密度 1.30-1.35(50℃)的稠膏，80℃干燥，粉碎成细粉。干姜 500g (18.5%) 加水浸泡，水蒸汽蒸馏提取挥发油，药渣及蒸馏后水液备用。挥发油用 β -环糊精包合，抽滤，沉淀物烘干备用。将上述药渣与黄芩 500g (18.5%)、人参 150g (5.6%)、厚朴 250g (9.3%)，炙甘草 500g (18.5%)、法半夏 100g (3.7%) 加水煎煮，滤过，滤液与干姜蒸馏后水液合并，减压浓缩至相对密度 1.10-1.15(25℃)的清膏，醇沉（使乙醇浓度达到 65%-75%），搅拌均匀，静置 24 小时，滤过，

减压回收乙醇并浓缩至相对密度 1.30-1.35(50℃)的稠膏，加入上述细粉，搅拌均匀，80℃干燥，粉碎成细粉，与黄连浸膏粉及包合物混合均匀即得本发明的中药组合物。

制备方法实施例 2:

取人参 115g (4%) 与乳香 115g (4%) 粉碎成细粉，备用。黄连 545g (19%) 加水煎煮，滤过，合并滤液，减压浓缩至相对密度 1.10-1.15(25℃) 的清膏，醇沉 (使乙醇浓度达到 65%-75%)，搅拌均匀，静置 24 小时，滤过，减压回收乙醇并浓缩至相对密度 1.30-1.35(50℃) 的稠膏，80℃干燥，粉碎成细粉。干姜 515g (18%) 加水浸泡，水蒸汽蒸馏提取挥发油，药渣及蒸馏后水液备用。挥发油用 β -环糊精包合，抽滤，沉淀物烘干备用。将上述药渣与黄芩 515g (18%)、人参 155g (5%)、厚朴 270 (9.5%)，炙甘草 515g (18%)、法半夏 100g (3.5%) 加水煎煮，滤过，滤液与干姜蒸馏后水液合并，减压浓缩至相对密度 1.10-1.15(25℃) 的清膏，醇沉 (使乙醇浓度达到 65%-75%)，搅拌均匀，静置 24 小时，滤过，减压回收乙醇并浓缩至相对密度 1.30-1.35(50℃) 的稠膏，加入上述细粉，搅拌均匀，80℃干燥，粉碎成细粉，与黄连浸膏粉及包合物混合均匀即得本发明的中药组合物。

本发明的治疗实施例 1 袁某，男，33 岁，长春市人。患胃胀，胃痛，消瘦 1 年。每与饮食不当而胃痛，彻夜不眠。平素胃饱胀，无食欲，大便干稀不调，易感冒，身体消瘦明显。于市内多家医院诊为慢性萎缩性胃炎。查：舌苔红，苔白腻，脉沉缓。中医诊断为痞证，辨证属寒热错杂，用复方夏连胶囊汤剂治疗 1 个月，症状明显减轻。原方小量服用近 3 个月，症状全无，体重增加。5 年后随访，未再复发。

本发明的治疗实施例 2 郝某，男，45 岁，长春市人。疼痛，胃中胀满，嘈杂 10 余年，加重 1 年。因其是出租车司机，饮食无规律，饥饱不调引起发病。由市内多家医院诊为慢性萎缩性胃炎，服用中西药物无效。平素食欲不振，胃中饱胀，嘈杂，胃痛，常在行车时用手顶住胃部以缓解疼痛。大便干稀不调，极易疲劳，睡眠后疲劳不能解除，身体极度消瘦，用手揉摸胃部觉舒。查舌淡、苔薄黄干，脉细。中医辨证为胃脘痛，证属寒热错杂，治用复方夏连胶囊汤剂。2 周后，症状明显改善，3 个月后，症状消失，5 年后随访，未再复发，身体健壮。